



Katalog proizvoda i cenovnik

Cene su važeće od 25.02.2025.



Od neiskorišćenog tavana do ekskluzivnog stambenog prostora

Sećate li se onih starih potkrovlja iz prošlog veka, zidova obloženih lamperijom i prozora kroz koji vidite samo kondenzaciju vlage. Zimi hladno, leti jako vruće. To je definitivno prošlost!

Današnja potkrovlja su sinonim za moderan život, u potpunoj privatnosti, tople ušuškane prostorije pod kosinama koje daju poseban efekat prostoru.


Pravo je vreme da svoj dom unapredite i uživajte u savremeno opremljenom prostoru punom svežeg vazduha i sunčeve svetlosti u kome zimi više neće biti hladno, a leti ne tako toplo.

Učinite nešto za sebe, poklonite sebi i svojoj porodici moderan životni prostor.

Od ideje do realizacije VELUX

Bilo da priželjkujete proširenje životnog prostora ili pak samo adaptaciju u kojoj je ključna zamena prozora, želimo da znate da je VELUX tu za vas.

Na sledećoj strani pogledajte koliko je proces jednostavan i šta možete dobiti od nas.



Pre

Posle


Vaš vodič za dizajn doma

Vodimo vas kroz to kako da mapirate svoje potrebe i pronađete najbolje VELUX rešenje za vaš dom.



Imajte dovoljno dnevne svetlosti

Za optimalan komfor preporučujemo da zastakljene površine predstavljaju najmanje 20% ukupne površine poda u vašoj sobi.



Izaberite vašu kombinaciju krovnih prozora

Možete kreirati bolju distribuciju dnevne svetlosti sa više krovnih prozora. Naši prozori mogu biti grupisani jedan pored drugog i jedan iznad drugog.



Kreirajte vaš pogled

Pogled sa krova je jedinstven, mnogo puta čak i neprocenljiv. Najbolji efekat možete postići kombinacijama prozora koje nude i prostraniji enterijer.


Vaš vodič za kupovinu krovnih prozora

Pomažemo vam da definišete šta da kupite da biste imali najbolji kvalitet života pod krovom.



Odaberite način rukovanja

VELUX krovni prozorima se može upravljati ručno ili automatski (na struju ili solarno) preko daljinskog prekidača. Daljinsko upravljanje je savršeno za nedostupne i prozore van dometa.



Odaberite materijal

VELUX krovni prozori mogu biti napravljeni od različitih materijala koji odgovaraju svim stilovima enterijera. Izaberite moderan beli poliuretan otporan na vlagu ili tradicionalnu boju drveta.



Odaberite staklo

Nabavite krovni prozor sa opcijom zastakljivanja koja je najbolja za vaš prostor – od dodatnog smanjenja buke do trostrukog zastakljivanja za povećanu energetska efikasnost.




Izaberite veličinu prozora

U slučaju kupovine krovnog prozora koji se ugrađuje na nov krov, slobodno možete izabrati bilo koju veličinu. Kada menjate svoj stari krovni prozor, pratite našu tabelu podudaranja veličina na stranici 13. Kada ugrađujete krovne prozore na postojeće krovove, prvo se konsultujte sa majstorom.



Izaberite rešenja za ugradnju

VELUX nudi niz rešenja za ugradnju koja odgovaraju vašem krovnom pokrivaču. Lako se postavljaju i dizajnirani su da obezbede izdržljivu, 100% vodonepropusnu i otpornu zaštitu na sve vremenske uslove. Pored toga, smanjuju gubitak toplote i hladne mostove.



Izaberite rešenja za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti

Smanjite letnju vrućinu u zatvorenom prostoru pomoću spoljašnjih roletni. Koristite spoljašnje roletne za zimsku toplotnu izolaciju. Preuzmite kontrolu nad svetlom za rad, čitanje, kuvanje ili spavanje sa unutrašnjim roletnama. Birajte iz širokog spektra boja i dizajna sa ručnim ili daljinskim upravljanjem.



Pretvorite svaki prostor u blistavo, svetlo i svoje najomiljenije mesto uz VELUX kombinacije prozora

Dodavanjem više prozora dobijate:



Više dnevne svetlosti

Korišćenje više krovnih prozora omogućava povećan pristup prirodnom svetlu i svežem vazduhu u vašem tavanom prostoru.



Savršen pogled na okolinu

Postoje beskrajne mogućnosti da otvorite svoj prostor za optimalan spoljašnji pejzaž.



Više prostora

Proširite svoj prostor i podignite udobnost života u svom potkrovlju.



Odličan dizajn


Krovni prozori vizuelno uvećavaju prostor prirodnom svetlošću, neprimetno se uklapaju sa zatvorenim i otvorenim prostorom kako bi unapredili samo arhitektonsko rešenje.

Komforno upravljanje – ručno ili sa daljinskim upravljačem

Gornje upravljanje

Krovni prozori sa središnjim vešanjem – za nagib krova od 15 do 90°

- Pogodno za niske parapete: 90–120 cm
- Rešenje za idealan pregled bilo da sedite ili stojite
- Otvaranje-zatvaranje sa gornjom ručkom
- Nameštaj se može postaviti ispod krovnog prozora
- Jednostavna upotreba spoljašnjih i unutrašnjih roletni




Model prozora: Standard GZL, GLU, Standard Plus GLL, GLU, Premium GGL, GGU

Donje upravljanje

Krovni prozori sa središnjim vešanjem – za nagib krova od 15 do 90°



- Pogodno za veću visinu ugradnje: 130–150 cm
- Otvaranje-zatvaranje sa donjom ručkom
- Nameštaj ispod prozora može da vas ograniči da otvarate ili zatvarate krovne prozore
- Izaberite varijante spoljašnjih roletni i roletni na daljinsko upravljanje. Za ručne unutrašnje roletne možda će vam trebati šipka.



Model prozora: Standard GZL B, GLU B, Standard Plus GLL B, GLU B

Panoramski krovni prozori – za nagib krova od 15 do 55°

- Pogodno za nisku visinu ugradnje: 90–120 cm
- Nesmetan panoramski pogled
- Otvaranje-zatvaranje donjom ručkom
- Nakon otvaranja krilo se pomera prema spolja, pri čemu je važno da možete lako doći do donje ručke kada želite da zatvorite prozor




Model prozora: Premium GPL, GPU

Daljinsko upravljanje

Krovni prozori na elektro ili solarno upravljanje

- Jednostavan daljinski upravljač
- Električni ili solarni pogon
- Srednje vešanje ili panoramski krovni prozori
- Idealno i za krovne prozore koji su lako dostupni a posebno za visoko postavljene prozore



Model prozora: Standard GZL, GLU, Standard Plus GLL, GLU sa motorom i Premium krovni prozorima na elektro upravljanje GGL, GGU, GPU

Materijal

Dve unutrašnje završne obrade

Svetli i sunčani životni prostori su sve popularniji. Da biste maksimalno iskoristili svoj prostor, nudimo vam dve varijante unutrašnje obrade. Oba garantuju ne samo visok kvalitet VELUX brenda, već i:

- Specijalno zaptivanje
- Jednostavnu ugradnju
- Širok raspon veličina
- Kratko vreme isporuke

Lakirane drvene varijante

- Toplina i udobnost – pogodno za prostorije u kojima cenite prirodni izgled drveta
- Kvalitet – koristimo visokokvalitetno prvoklasno borovo drvo
- Dugotrajnost – jak, izdržljiv prozor otporan na savijanje
- Zaštita – drvo je tretirano fungicidom i insekticidom
- Spremno za upotrebu – zbog prozirnog laka površina je bezvremenska, prijatna na dodir, a osim toga štiti drvo od prljavštine i vlage
- Ekološki materijali – koristimo akrilni lak na bazi vode, bez rastvarača
- Potrebno je održavanje približno svake 4 godine

Bele varijante sa poliuretanskim premazom

- Izdržljivost – drveno jezgro je zaštićeno izuzetno izdržljivim voodopornim poliuretanskim premazom
- Estetika – gornji premaz od belog poliuretana koji ne žuti tokom vremena
- Izvanredna otpornost na vlagu – jasan izbor za prostorije kao što su kuhinja ili kupatilo
- Lako se čisti – nema vidljivih spojeva, tako da se prljavština ne može skupljati u uglovima
- 100% površina bez održavanja – idealna za teško dostupna mesta
- Odlična toplotna izolacija – zahvaljujući toplotno obrađenom drvenom jezgru



Spoljašnja zaštita

- Krovni prozori zahtevaju zaštitu od svih vremenskih uslova. Standardno koristimo aluminijumske pokrivke.
- Boja je tamno siva NCS S 7500-N ili po RAL skali 7043.
- Spoljna pokrivka u boji može se naručiti u skoro svim RAL i NCS bojama (sa izuzetkom metalik i sedefnih boja) na osnovu individualne ponude. Dostupno sa našim Premium modelima krovni prozora.

Poređenje proizvoda

	Standard		Standard Plus			
Staklo	51 		61 		64 	
Tip prozora	GZL	GLU	GLL	GLU	GLL	GLU
Materijal	Drveni	Beli, poliuretanski premaz, bez održavanja	Drveni	Beli, poliuretanski premaz, bez održavanja	Drveni	Beli, poliuretanski premaz, bez održavanja
Otvaranje						
 Gornje ručno	GZL 1051	GLU 0051	GLL 1061	GLU 0061	GLL 1064	GLU 0064
 Donje ručno	GZL 1051B	GLU 0051B	GLL 1061B	GLU 0061B	GLL 1064B	GLU 0064B
 Ručno panoramsko	-	-	-	-	-	-
 Elektro	-	-	GLL 106121	GLU 006121	-	-
 Solarno	-	-	GLL 106130	GLU 006130	-	-
Karakteristike stakla						
 Trostruko staklo			✓		✓	
 Toplotna izolacija U_g (W/m²K)	1,0		0,6		0,6	
 Ukupna propusnost sunčeve energije g	0,46		0,50		0,46	
 Kaljeno staklo	✓		✓		✓	
 Sigurnosna laminacija						
 UV zaštita						
 Premaz za lako čišćenje					✓	
Parametri i karakteristike prozora						
 Toplotna izolacija U_w (W/m²K)	1,3		1,1		1,0	
 Smanjenje buke R_w (dB)	31		32		35	
 Smanjenje buke od kiše			✓		✓	



Gornje upravljanje
Pogodno za niske
nivoje ugradnje
od 90–120 cm



Donje upravljanje
Pogodno za visoke
nivoje ugradnje od
130–150 cm

Prednosti



Toplotna izolacija
Zaboravite kako je
napolju i uživajte u
prijatnoj unutrašnjoj
temperaturi. Što je
niža U -vrednost,
to bolje.



Kaljeno staklo
Dodaje snagu
spoljašnjem staklu za
zaštitu od ekstremnih
vremenskih uslova
kao što su jake oluje
i grad.



**Laminirano
sigurnosno staklo**
Sprečava da staklo
padne u prostoriju
kada dođe do
slučajnog loma.



UV filter
Štiti nameštaj u
domu od bleđenja
usled štetnih
sunčevih UV zraka.

Standard krovni prozori

GZL 1051/1051B

Drveni krovni prozori sa dvostrukim staklom i gornjim ili donjim otvaranjem po istoj ceni.



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GZL 1051

Zahvaljujući gornjem otvaranju, možete postaviti nameštaj ispod i u potpunosti iskoristiti prostor. Preporučuje se za nisku visinu ugradnje: 90–120 cm.



Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GZL 1051B

Ako se radi o visokom parapetu, možda će biti potrebno ugraditi krovni prozor više (130–150 cm). U takvim slučajevima, preporučujemo da se odlučite za prozore opremljene donjim ručkama kako biste olakšali praktičnu svakodnevnu upotrebu. Za ugradnju gde dno prozora prelazi 150 cm visine, savetujemo da izaberete naše prozore na daljinsko upravljanje.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	CK04 55×98	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	
STANDARD, Središnje vešanje, gornje/donje upravljanje							
GZL 1051, gornje upravljanje	25 325 30 390	26 992 32 390	29 992 35 990	31 325 37 590	34 325 41 190	30 658 36 790	
GZL 1051B, donje upravljanje	– –	– –	– –	31 325 37 590	– –	30 658 36 790	
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 658 16 390	13 992 16 790	14 492 17 390	15 658 18 790	16 492 19 790	15 658 18 790	

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Standard krovni prozori

GLU 0051/0051B

Krovni prozori presvučeni belim poliuretanskim premazom sa dvostrukim staklom ne zahtevaju održavanje i nude se sa gornjim ili donjim upravljanjem po istoj ceni.



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GLU 0051

Ispod naših krovnih prozora sa gornjim upravljanjem, možete postaviti radni sto ili sof. Optimalno pozicioniranje bi bilo između 80 i 130 cm od poda, za vašu udobnost.



Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora: GLU 0051B

Ako se radi o zidu sa visokim parapetom, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor više (između 130–150 cm). U ovim slučajevima, preporučujemo da se odlučite za prozore opremljene donjim ručkama, što osigurava praktičnu svakodnevnu upotrebu. Kada donja ivica prozora prelazi 150 cm, razmislite o izboru naših prozora na daljinsko upravljanje.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	
STANDARD, Središnje vešanje, gornje/donje upravljanje					
GLU 0051, gornje upravljanje	31 658 37 990	39 158 46 990	42 908 51 490	38 325 45 990	
GLU 0051B, donje upravljanje	– –	39 158 46 990	– –	38 325 45 990	
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje					
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 658 16 390	15 658 18 790	16 492 19 790	15 658 18 790	


Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Standard Plus krovni prozori

GLL 1061/1061B

GLL 1064/1064B


Drveni, energetska efikasni prozori sa 2 varijante trostrukog stakla, sa donjim ili gornjim upravljanjem po istoj ceni.



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1061/1064

Ispod našeg krovnog prozora sa gornjim upravljanjem, imate fleksibilnost da postavite sto ili kauč. Ako je dno krovnog prozora između 80 i 130 cm od poda, ovo je idealan izbor za vaše potrebe.



Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLL 1061B/1064B

U slučaju visokog parapeta, možda će biti potrebno da se krovni prozor postavi više (130–150 cm). Za takve situacije predlažemo korišćenje prozora sa donjim upravljanjem za jednostavnu svakodnevnu upotrebu. Ako je dno prozora postavljeno više od 150 cm, predlažemo naše prozore na daljinsko upravljanje.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	CK04 55×98	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98
STANDARD PLUS, Središnje vešanje						
GLL 1061, gornje upravljanje	31 658 37 990	33 742 40 490	37 492 44 990	39 158 46 990	42 908 51 490	38 325 45 990
GLL 1061B, donje upravljanje	–	33 742 40 490	–	39 158 46 990	42 908 51 490	38 325 45 990
GLL 1064, gornje upravljanje	39 575 47 490	42 158 50 590	46 825 56 190	48 908 58 690	53 658 64 390	47 908 57 490
GLL 1064B, donje upravljanje	–	42 158 50 590	–	48 908 58 690	53 658 64 390	47 908 57 490
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje						
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 658 16 390	13 992 16 790	14 492 17 390	15 658 18 790	16 492 19 790	15 658 18 790

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Standard Plus krovni prozori

GLU 0061/0061B
GLU 0064/0064B

Krovni prozori presvučeni belim poliuretanskim premazom sa 2 varijante trostrukog stakla sa gornjim ili donjim upravljanjem po istoj ceni.



Gornje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLU 0061/0064

Ispod naših krovni prozora sa gornjim upravljanjem, možete postaviti radni sto ili sof. Optimalno pozicioniranje bi bilo između 80 i 130 cm od poda, za vašu udobnost.

Donje ručno upravljanje

Model krovnog prozora:
GLU 0061B/0064B

Ako se radi o zidu sa visokim parapetom, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor više (između 130–150 cm). U ovim slučajevima, preporučujemo da se odlučite za prozore opremljene donjim ručkama, što osigurava praktičnu svakodnevnu upotrebu. Kada donja ivica prozora prelazi 150 cm, razmislite o izboru naših prozora na daljinsko upravljanje.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	 CK02 55×78	 CK04 55×98	 FK06 66×118	 FK08 66×140	 MK04 78×98	
STANDARD PLUS, Središnje vešanje						
GLU 0061 , gornje upravljanje	39 575 47 490	42 158 50 590	48 908 58 690	53 658 64 390	47 908 57 490	
GLU 0061B , donje upravljanje	– –	42 158 50 590	48 908 58 690	53 658 64 390	47 908 57 490	
GLU 0064 , gornje upravljanje	49 492 59 390	52 742 63 290	61 158 73 390	67 075 80 490	59 908 71 890	
GLU 0064B , donje upravljanje	– –	52 742 63 290	61 158 73 390	67 075 80 490	59 908 71 890	
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje						
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 658 16 390	13 992 16 790	15 658 18 790	16 492 19 790	15 658 18 790	

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Standard Plus krovni prozor na daljinsko upravljanje

GLL 106121/106130
GLU 006121/006130

Krovni prozor na elektro ili solarno upravljanje sa trostrukim staklom.



Elektro/solarno gornje upravljanje

Model krovnog prozora:

GLL 106121/106130

GLU 006121/006130



Naši prozori na elektro ili solarno upravljanje su opremljeni fabrički ugrađenim motorom, zidnim upravljačem i kišnim senzorom.

- Dostupni su u varijanti od drveta (GLL) i belog poliuretana (GLU).
- Savršeno u kombinaciji ručno-električnih prozora, – optimalno rešenje za vaš svakodnevni život.
- Nadogradite ih spoljašnjim i unutrašnjim roletnama i na najbolji način iskoristite svoj krovni prozor.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	FK06 66×118	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK08 94×140
STANDARD PLUS NA ELEKTRO/SOLARANO UPRAVLJANJE							
GLL 106121/106130, elektro i solarno	69 483 83 380	76 983 92 380	76 150 91 380	79 483 95 380	82 400 98 880	89 483 107 380	89 900 107 880
GLU 006121/006130, elektro i solarno	77 400 92 880	86 733 104 080	85 733 102 880	89 900 107 880	93 567 112 280	102 400 122 880	102 900 123 480
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 658 16 390	15 658 18 790	15 658 18 790	16 492 19 790	17 492 20 990	19 325 23 190	19 658 23 590

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Premium krovni prozori

GGL 3070/3068
GGU 0070/0068

Vrhunski krovni prozori sa poboljšanim karakteristikama stakla, koji vam pružaju najbolji toplotni komfor i moderna rešenja.



Prozori na gornje ručno upravljanje GGL/GGU

Ispod naših prozora na gornje upravljanje možete postaviti sofu ili komodu za bolje korišćenje prostora.

- Dostupni u 2 verzije: drveni GGL i beli GGU koji ne zahtevaju održavanje
- Preporučuju se ako prozori nisu postavljeni na visini većoj od 120 cm od poda
- Ergonomska ručka sa ugrađenom ventilacijom propušta svež vazduh bez otvaranja prozora
- Meki filter štiti od prašine i insekata

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98
PREMIUM							
GGL 3070, gornje upravljanje	40 742 48 890	43 492 52 190	48 325 57 990	48 325 57 990	50 408 60 490	55 242 66 290	49 325 59 190
GGL 3068, gornje upravljanje	50 992 61 190	54 325 65 190	60 325 72 390	60 325 72 390	63 075 75 690	69 075 82 890	61 742 74 090
GGU 0070, gornje upravljanje	50 992 61 190	54 325 65 190	60 325 72 390	60 325 72 390	63 075 75 690	69 075 82 890	61 742 74 090
GGU 0068, gornje upravljanje	63 742 76 490	67 908 81 490	75 492 90 590	75 492 90 590	78 825 94 590	86 325 103 590	77 158 92 590
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 658 16 390	13 992 16 790	14 492 17 390	14 492 17 390	15 658 18 790	16 492 19 790	15 658 18 790

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Premium krovni prozori

GPL 3070/3068
GPU 0070/0068

Vrhunski krovni prozori sa panoramskim otvaranjem sa naprednom tehnologijom stakla za pružanje optimalnih i savremenih rešenja.



Prozori na gornje panoramsko otvaranje GPL/GPU

Krovni prozori na panoramsko otvaranje opremljeni su elegantnom ručkom na dnu, koja vam omogućava da ih otvorite prema spolja. Tako da se možete nagnuti i uživati u neometanom panoramskom pogledu na okolinu vašeg doma.

- Dostupni u 2 verzije: drveni GPL i beli GPU koji ne zahtevaju održavanje
- Preporučuju se za najbolji pogled i osećaj dodatnog prostora.
- Opremljeni ergonomskom ručkom dok ugrađena ventilacija propušta svež vazduh bez otvaranja prozora.
- Prozori imaju funkciju centralnog okretanja za lako čišćenje spoljašnjeg stakla
- Meki filter štiti od prašine i insekata.

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	
PREMIUM							
GPL 3070 , gornje panoramsko otvaranje	69 908 83 890	74 742 89 690	76 825 92 190	81 658 97 990	75 742 90 890	80 075 96 090	
GPL 3068 , gornje panoramsko otvaranje	80 742 96 890	86 742 104 090	89 492 107 390	95 492 114 590	88 158 105 790	93 492 112 190	
GPU 0070 , gornje panoramsko otvaranje	80 742 96 890	86 742 104 090	89 492 107 390	95 492 114 590	88 158 105 790	93 492 112 190	
GPU 0068 , gornje panoramsko otvaranje	94 325 113 190	101 908 122 290	105 242 126 290	112 742 135 290	103 575 124 290	110 242 132 290	
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 992 16 790	14 492 17 390	15 658 18 790	16 492 19 790	15 658 18 790	16 492 19 790	

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Premium krovni prozori na daljinsko upravljanje

GGL/GGU --7021/--7030
GGL/GGU --6821/--6830
GPU 006621

Savršeno rešenje koje omogućava
svež vazduh i nenadmašni komfor



Krovni prozori sa gornjim upravljanjem na elektro ili solarno napajanje GGL/GGU

Izaberite naše električne GGL i GGU za udoban život
i energetska efikasnost.

- Električni (-21) ili solarni (-30) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama sa fabrički ugrađenim motorom
- Isporučuju se sa bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu
- Dostupni u drvenoj varijanti (GGL) i varijanti od belog poliuretana (GGU)

Krovni prozori sa panoramskim otvaranjem na elektro upravljanje GPU

Pruža panoramski pogled sa osećajem da ste na pravom balkonu.

- Električni (-21) krovni prozori koji odgovaraju vašim potrebama sa fabrički ugrađenim motorom
- Isporučuju se sa bežičnim zidnim prekidačem i senzorom za kišu
- Dostupni u varijanti od belog poliuretana bez održavanja

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	
PREMIUM								
GGL 307021/307030, elektro ili solarno	87 825 105 390	90 575 108 690	95 408 114 490	95 408 114 490	97 492 116 990	102 325 122 790	96 408 115 690	
GGL 306821/306830, elektro ili solarno	98 075 117 690	101 408 121 690	107 408 128 890	107 408 128 890	110 158 132 190	116 158 139 390	108 825 130 590	
GGU 007021/007030, elektro ili solarno	98 075 117 690	101 408 121 690	107 408 128 890	107 408 128 890	110 158 132 190	116 158 139 390	108 825 130 590	
GGU 006821/006830, elektro ili solarno	110 825 132 990	114 992 137 990	122 575 147 090	122 575 147 090	125 908 151 090	133 408 160 090	124 242 149 090	
GPU 007021, elektro	-	-	-	-	141 150 169 380	147 150 176 580	-	
OPŠIVKE – Standardni nivo ugradnje								
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 658 16 390	13 992 16 790	14 492 17 390	14 492 17 390	15 658 18 790	16 492 19 790	15 658 18 790	

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

VELUX Intelligent Home Control

Maksimalno iskoristite prednosti svojih prozora na daljinsko upravljanje, krovnih prozora za ravan krov, spoljašnjih i unutrašnjih roletni uz VELUX Intelligent Home Control. Naši proizvodi vam omogućavaju da bez napora upravljate svojom udobnošću u zatvorenom prostoru, dok istovremeno ubirate prednosti dnevne svetlosti i svežeg vazduha.



Model krovnog prozora: GGL krovni prozor na elektro upravljanje
Dodaci: MSL spoljašnja mrežica na solarno upravljanje

Asortiman proizvoda Intelligent Home Control

Pružamo kompletan asortiman Intelligent Home Control proizvoda koje pokrivaju sve vaše potrebe. Od VELUX zidnog prekidača, do potpuno automatizovanog VELUX ACTIVE rešenja za optimalnu unutrašnju klimu. Svi naši inteligentni proizvodi za kućnu kontrolu rade i sa električnom i sa solarnom energijom: prozori, prozori za ravni krov, spoljašnje i unutrašnje roletne.

Daljinsko upravljanje		Smart upravljanje	
VELUX zidni prekidač (KLI 310–313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX App Control (KIG 300)	VELUX ACTIVE sa NETATMO (KIX 300)
Unapred uparen za lako upravljanje	Kućna klima u vašim rukama	Kontrolišite klimu vašeg doma odakle želite	Svakodnevno unapređenje doma
			
Jednostavna kontrola jednog proizvoda na elektro ili solarno napajanje	- Povezivanje na Wi-Fi nije potrebno – daljinsko upravljanje u kući - Rad sa više proizvoda - Grupisanje proizvoda - Tajmer za ventilaciju - Brz i lak pristup često korišćenim funkcijama - Pristup svim članovima domaćinstva	- Povezivanje na Wi-Fi je potrebno – daljinsko upravljanje sa bilo kog mesta putem pametnog telefona - Zakazivanje opcija prema ličnim željama - Rad sa više proizvoda - Grupisanje proizvoda - Tajmer za ventilaciju - Kontrola glasom - Može se nadograditi na VELUX ACTIVE - Kompatibilan sa Apple i Google rešenjima	- Sadrži sve funkcije VELUX App Control - Kontrola unutrašnje klime sa automatizacijom zasnovanom na senzorima - Korišćenje podataka o vremenu - Podaci o unutrašnjim senzorima uživo
Uključeno u pakovanju		Dodatne funkcionalnosti u svakom proizvodu	
		Cena: 11 992/ 14 390 RSD	Cena: 23 992/ 28 790 RSD

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%



io-homecontrol® obezbeđuje naprednu i bezbednu radio tehnologiju koja se lako instalira. Proizvodi sa oznakom io-homecontrol® komuniciraju jedni sa drugima, poboljšavajući udobnost, sigurnost i uštedu energije.

www.io-homecontrol.com

Kombinacije krovnih prozora



Više dnevne svetlosti

Kombinovanje krovnih prozora pruža još više prirodne dnevne svetlosti i svežeg vazduha u vašem potkrovlju.



Širok pogled

Neograničene mogućnosti da unapredite vaš dom za najbolji pogled.



Estetika

Otvorite prostor i povećajte komfor života u potkrovlju.



Energetska ravnoteža

Odgovarajuće kombinacije prozora omogućavaju odličan energetski balans.



Prošireni pogled na spoljašnjost

Kombinacija krovnih i vertikalnih prozora proširuje vizuelnu vezu sa spoljašnjošću, omogućavajući da uživate iz drugačije perspektive na okruženje i panoramu okoline koja vas okružuje i povezuje sa prirodom.



Sa
postojećom
gredom

Udvostručite dnevnu svetlost sa

Standardnim kombi rešenjima gde greda ostaje

Tamo gde ima mesta za jedan krovni prozor, često ima mesta i za dva. VELUX Kombi rešenje karakterišu susedni krovni prozori koji stvaraju zadivljujuću arhitektonsku karakteristiku. Preplavite svoju sobu svetlošću i uživajte u osećaju prostranosti. Ako želite da ugradite krovne prozore u kombinaciji, postoje i specijalne opšivke za efikasnu ugradnju. Mogu se kombinovati svi glavni tipovi krovnih prozora, na način na koji vi želite.

Ostale kombi opcije

Napravite skoro svaku kombinaciju VELUX krovnih prozora koji bi najbolje odgovarali vašim potrebama i stilu. Imajte na umu da prozori jedan pored drugog moraju biti iste visine; prozori jedan iznad drugog – iste širine. Za više informacija kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.



Proizvodi za uvećanje prostora

Rešenja za potkrovlja sa parapetnim zidom

GEL + VEA, VEB, VEC 3065

VFE 3070/3068

VIU 0070/0068

Za prostorije sa vertikalnim parapetnim zidom, VELUX nudi rešenja za maksimiziranje prostora i svetlosti. Istražite ove opcije da kreirate svetlije, ugodnije prostore.

Za povezanost unutrašnjeg i spoljašnjeg života krovna terasa GEL/VEA/VEB/VEC je idealna. Vertikalni elementi VFE/VIU su savršeni dodatak za poboljšanje pogleda i osvetljenosti.



Krovna terasa GEL/VEA/VEB/VEC



Krovna terasa omogućava pristup otvorenom prostoru iza kosog krova stvarajući terasu

- Vaša vrata ka spoljašnjosti
- Dodatna dnevna svetlost, odličan pogled od poda do plafona
- Gornji element GEL je sa gornjim otvaranjem ka spolja
- Opcije donjeg elementa:
 - VEA se otvara na levu stranu (gledajući spolja),
 - VEB se otvara na desnu stranu (gledajući spolja),
 - VEC je fiksna
- Samo jedan donji element se može otvoriti
- Drvena verzija
- Proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti su dostupni*

Kontaktirajte našu korisničku podršku za više detalja.

Spoljašnje i unutrašnje roletne su dostupne za krovne terase kao i za vertikalne elemente VFE/VIU, međutim, za preciznu ponudu kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.

Proizvodi za uvećanje prostora

Rešenja za prostorije sa kosinom do nivoa poda

GDL 3066

GIL 3070/3068; GIU 3070/3068

Ako vaša soba ima kosi krov tačno do poda, imamo odlična rešenja koja će vam pomoći da osetite da je prostor „veći, svetliji i udobniji.

Pogledajte krovni balkon GDL za pravi ugođaj uživanja na balkonu kad vi to poželite. Ili, postavite fiksni element GIL/GIU ispod krovnog prozora za svetliji prostor. Ili, zašto da ne, kombinujte oba rešenja u jednu impresivnu kombinaciju!



Krovni balkon GDL

Otvorite svoj prostor za život sa VELUX krovnim balkonom.

Sa panoramskim otvaranjem krovnog prozora i donjim delom koji se otvara u zastakljeni balkon, dobićete jedinstveno iskustvo užitka na balkonu, dopunjeno elegantnim sigurnosnim bočnim ogradama koje druga rešenja nemaju.

- Uživajte u otvorenoj prostoriji sa dodatnim prostorom i neverovatnim pogledom
- Gornji element nudi panoramski pogled i može se otvoriti na 180 stepeni za čišćenje
- Drvena varijanta
- Proizvodi za zaštitu od toplote i kontrolu svetlosti su dostupni*



* Spoljašnje i unutrašnje roletne su dostupne za krovni balkon GDL, kao i za fiksne donje elemente GIL/GIU međutim, za preciznu ponudu kontaktirajte vašeg distributera ili našu korisničku podršku.

Rešenja za ugradnju

Osećajte se zaštićeno u svim vremenskim uslovima.

Obraćamo pažnju na svaki detalj i idemo napred sa ciljem podizanja kvaliteta. Ovo radimo ne samo da bismo osigurali da su naši proizvodi pravilno ugrađeni, već i da bismo vam pružili bezbrižnost dugi niz godina uz garanciju pouzdanog i vodonepropusnog rešenja.



Preuzimamo odgovornost nad kvalitetom rešenja za ugradnju

Kombinovali smo proizvode za ugradnju u komplete kako bismo osigurali da nijedna važna komponenta ne nedostaje i da dobijete sve što vam je potrebno za čvrsto, pouzdano i odlično izolovano postavljanje vaših krovnih prozora.

	 Basic set 1 + 2	 Energy set 1 + 2 + 3	 Energy set + 1 + 2 + 3 + 4
Varijanta proizvoda	1000	2000	2000 + BBX
Opis	Set opšivki lakih za ugradnju, pogodnih za sve vremenske uslove. (Uključujući hidroizolacionu foliju BFX i drenažni oluk)	Unapređeno rešenje za ugradnju - sadrži sve iz Basic seta plus BDX termoizolacioni okvir za smanjenje gubitka toplote i hladnih mostova.	Energy set sa dodatnom BBX parnom branom za zaštitu krovne izolacije od kondenzacije vlage.
Ključne prednosti	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu Kvalitetna izolacija	Estetika Potpuna nepropusnost po svakom vremenu Kvalitetna izolacija Zaštita krova od unutrašnje vlage

Opšivke


Najbolje pristajanje krovnom pokrivaču

VELUX opšivke osiguravaju povezanost između prozora i krova sa:

- Savršenom vezom i vodonepropusnom zaptivkom.
- Lakom, brzom i ugradnjom bez problema.
- Odgovara bilo kom krovnom pokrivaču i širokom asortimanu krovni kosina.
- Visokokvalitetni materijali.




Dve vrste nivoa ugradnje



Napomena: potrebno je napraviti razmak od 3 cm sa obe strane između okvira prozora i rogova za termoizolacioni okvir

Standardni nivo ugradnje

Standardni nivo ugradnje nudi širok spektar opšivki za sve krovne pokrivače. Osigurava nepropusnost i savršeno uklapanje sa krovom.



Napomena: potrebno je napraviti razmak od 4 cm sa obe strane između okvira prozora i rogova za termoizolacioni okvir

Upuštena ugradnja nudi elegantniji, aerodinamičan izgled, sa ugradnjom 40 mm dublje u krovnoj konstrukciji. Upuštena ugradnja takođe nudi veću energetska efikasnost kada se ugrađuje sa VELUX termoizolacionim okvirom pa zapravo nudi nižu sertifikovanu U-vrednost, štedi energiju i pruža arhitektima veću fleksibilnost dizajna.

Tipovi opšivki za različite krovne pokrivače



EDW

Za talasaste krovne pokrivače profilacije do 120 mm. Pogodno za betonski ili keramički crep, limene krovove, slamnate krovove, profilisane ili trapezne limove.



EDT

Za ravan crep debljine od 15-40 mm. Dizajniran za gladak finalni izgled.



EDS

Dizajniran za ravne pokrivače do 16 mm debljine (2x8 mm).



EDJ

Za talasaste krovne pokrivače profilacije do 9 mm.

EDN opšivke za ravne krovne pokrivače su takođe dostupne. Molimo kontaktirajte našu korisničku podršku za više informacija.



Da li vam je potrebno da rashladite potkrovlje?

Spoljašnje roletne spuštaju unutrašnju temperaturu do 6,5 stepeni*



Da li vam je potrebna kontrola svetlosti i lepši enterijer?

Unutrašnje roletne su alat za kreiranje bolje atmosfere

Osigurajte komfor u potkrovlju sa obe strane prozora

Održite svoj dom rashlađenim sa VELUX spoljašnjim roletnama i mrežicama, dizajniranim da odbrane vaše potkrovlje od vreline sunca čak i pre nego što dopre do prozora. Kontrolišite nivo svetlosti unutar potkrovlja sa širokim izborom VELUX unutrašnjih roletni.

*podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovna prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780×1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Beogradu. Zasnovano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodataka tokom leta.

Spoljašnja zaštita od toplote za temperaturni komfor

Da li ste znali da možete zaštititi svoj dom od pregrevanja tokom leta? Izaberite iz našeg asortimana spoljašnjih proizvoda i pustite ih da blokiraju sunčeve zrake pre nego što uđu u vašu sobu.



Unapredite vaše VELUX roletne na solarno ili elektro upravljanje sa Intelligent Home Control rešenjima za poboljšanu unutrašnju klimu. Više na strani 32.



0000

Do
6,5 °C
niža
temperatura*



Spoljašnje aluminijumske roletne SML / SSL

Kompletno rešenje tokom cele godine pruža vrhunsku zaštitu od toplote i mogućnosti zamračenja

- Snizite unutrašnju temperaturu tokom leta i do 6,5 °C*
- Efekat zamračenja
- Robusni aluminijumski štit
- Smanjenje buke od kiše
- Toplotna izolacija prozora poboljšana do 17%
- Zaštita prozora i od provala
- 5 godina garancije

Šifra dimenzije krovnog prozora
(Pogledajte kako da odredite na strani 13)

Šifra	Upravljanje	Boja	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06
SML**	Elektro upravljanje	0000	43 242 51 890	45 825 54 990	47 408 56 890
SSL	Solarno upravljanje	0000	60 575 72 690	64 158 76 990	66 325 79 590
SSL S30002	SSL + KSX	0000	-	-	-
SSS	Solarno upravljanje	0000	32 408 38 890	34 408 41 290	35 492 42 590
SSS S30001	SSS + KSX	0000	-	-	-
MHL	Ručno upravljanje	5060	7 408 8 890		
MML**	Elektro upravljanje	5060	25 992 31 190	27 492 32 990	28 408 34 090
MSL	Solarno upravljanje	5060	32 408 38 890	34 408 41 290	35 492 42 590



link za video o ugradnji
na YouTube-u

* podaci iz simulirane južno orijentisane sobe sa dva VELUX krovnog prozora najprodavanijeg modela GLL 61 dimenzije MK06 (780×1178 mm), jul-avgust 2023, snimljeni u Beogradu. Zasnovano na VELUX 2023 studiji o uticaju dodatka tokom leta.

** KUX 110 kontrolni sistem (cena na strani 33) je potreban za ugradnju SML/MML roletne na krovni prozor VELUX na ručno upravljanje. Strana 16-23.

Unutrašnje roletne za potpuno zamračenje

Pogledajte naš asortiman roletni u raznim bojama, dostupnih sa vođicama od belog ili brušenog aluminijuma. Savršeno dizajnirane da odgovaraju vašem VELUX krovnom prozoru, nema potrebe za merenjem.


-  Brza i laka ugradnja na krovne prozore sa unapred postavljenim adapterima.
-  Visokokvalitetni materijali, OEKO-TEX sertifikovani.
-  Opustite se, naš dizajn bezbedan za decu eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost.
-  Unapredite vaše VELUX roletne na elektro ili solarno upravljanje sa rešenjima Intelligent Home Control. Pogledajte na strani 32.




Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.



Standardne boje



Trend boje



Siesta unutrašnje roletne DKL/DML/DSL

Potpuno zamračenje bilo kad. Idelana za spavaće sobe jer osigurava dobar san, i danju i noću.

- Tkanina koja potpuno blokira svetlost
- Lako se podešava na bilo kom nivou
- Specijalne kolekcije, više na strani 52.
- DKL (standardne boje) + spoljašnja mrežica MHL = ušteda 10% na cenu za set
- **Nove unutrašnje roletne DML na elektro i DSL na solarno upravljanje sa tanjim vođicama**

		Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 13.)	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	
Šifra	Upravljanje	Boja				
DKL	Ručno upravljanje	Standardna	7 325 8 790	7 908 9 490	8 658 10 390	
		Trend, Colour by You, Dečija kolekcija	8 408 10 090	9 075 10 890	9 992 11 990	
DOP	(DKL + MHL)	Standardna	13 260 15 912	13 785 16 542	14 460 17 352	
DKY	Ručno upravljanje	Nature kolekcija	8 408 10 090	9 075 10 890	9 992 11 990	
DML*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend, Colour by You				
DSL	Solarno upravljanje					
DFD	Ručno upravljanje	Standardna	9 575 11 490	10 325 12 390	11 325 13 590	
		Trend, Colour by You, Dečija kolekcija	10 992 13 190	11 825 14 190	12 992 15 590	
FHC	Ručno upravljanje	Standardna	9 575 11 490	10 325 12 390	11 325 13 590	
		Trend	10 992 13 190	11 825 14 190	12 992 15 590	
FOP	(FHC + MHL)	Standardna	15 285 18 342	15 960 19 152	16 860 20 232	
FMC*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend				
FSC	Solarno upravljanje					

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Unutrašnje roletne za delimično zamračenje

Pogledajte naš asortiman roletni u raznim bojama, dostupnih sa vođicama od belog ili brušenog aluminijuma. Savršeno dizajnirane da odgovaraju vašem VELUX krovnom prozoru, nema potrebe za merenjem.

-  Brza i laka ugradnja na krovne prozore sa unapred postavljenim adapterima.
-  Visokokvalitetni materijali, OEKO-TEX sertifikovani.
-  Opustite se, naš dizajn bezbedan za decu eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost.
-  Unapredite vaše VELUX roletne na elektro ili solarno upravljanje sa rešenjima Intelligent Home Control. Pogledajte na strani 32.

Nove roletne na elektro upravljanje


Daljinsko ili ručno upravljanje • Diskretan dizajn •




Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.



Standardne boje



Trend boje



Providne unutrašnje roletne RFL/RML/RSL/RHL

Pružaju osnovnu privatnost dok i dalje omogućavaju prirodno svetlo

- Prozirna tkanina koja omekšava dolaznu svetlost
- Lako se postavljaju na bilo koji položaj odozgo nadole
- Dostupne i u osnovnom dizajnu sa kukicama (RHL) u standardnim bojama
- Specijalne kolekcije, više na strani 52.
- RHL i RFL (standardna boja) + spoljašnja mrežica MHL = ušteda 10% za kupovinu seta
- **Nove unutrašnje roletne RML na elektro i RSL na solarno upravljanje sa tanjim vođicama**

		Šifra dimenzije krovnog prozora (Pogledajte kako da odredite na strani 13.)	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06
Šifra	Upravljanje	Boja			
RHL	Ručno upravljanje sa kukicama	Standardna	3 825 4 590		
ROP	(RHL + MHL)	Standardna	10 110 12 132		
RFL	Ručno upravljanje	Standardna	6 575 7 890	7 158 8 590	7 825 9 390
		Trend, Colour by You	7 575 9 090	8 158 9 790	8 992 10 790
ROF	(RFL + MHL)	Standardna	12 585 15 102	13 110 15 732	13 710 16 452
RFY	Ručno upravljanje	Nature kolekcija	8 408 10 090	9 075 10 890	9 992 11 990
RML*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend, Colour by You			
RSL	Solarno upravljanje				
FHL	Ručno upravljanje	Standardna	9 575 11 490	10 325 12 390	11 325 13 590
		Trend	10 992 13 190	11 825 14 190	12 992 15 590
FML*	Elektro upravljanje	Standardna, Trend			
FSL	Solarno upravljanje				
PAL	Ručno upravljanje	Standardna	9 575 11 490	10 325 12 390	11 325 13 590

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Unutrašnje roletne - specijalne kolekcije

Vaš stil je jedinstven! Znamo koliko vam je važno da stvorite dom, koji odražava vašu izuzetnu ličnost. Ove tri posebne kolekcije kreirane su sa ciljem da ispune posebne zahteve za dizajnom enterijera.



Nature kolekcija roletni



Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Dečija kolekcija unutrašnjih roletni

Inspirativni i veseli dezeni napravljeni za dečije sobe.

Dostupne za:

- Roletne za potpuno zamračivanje (DKL)
- Duo roletne (DFD)



Padalice 4665



Baloni 4666



Zmajevi 4667



Univerzum 4653



Trkački automobili 4654



Saobraćajnice 4655



Roze zvezdice 4659



Plavo nebo 4660



Zelene zvezdice 4661

Pogledajte cene na strani 48 i 50.

Nature kolekcija unutrašnjih roletni

Roletne koje unose osećaj prirode u vaš dom. Primarno napravljene od recikliranih materijala koji dvostruko umanjuju ugljenični otisak u poređenju sa drugim kolekcijama.

Roletna za potpuno zamračenje DKY

Providna unutrašnja roletna RFY



Šuma 4901



Močvara 4902



Oblaci 4951



Dine 4952



Jezero 4903



Pećina 4904



Drvo 4953



Litica 4954

Pogledajte cene na strani 48.

Pogledajte cene na strani 50.

Colour By You kolekcija unutrašnjih roletni


Prilagodite dizajn svojih roletni tako da odgovaraju vašem enterijeru i odražavaju vaš lični stil. Birajte između hiljada boja da biste stvorili izgled o kojem ste sanjali.

Više na <https://www.velux.rs/colour-by-you>

Dostupno za:

- Providne unutrašnje roletne (RFL, RML, RSL)
- Roletne za potpuno zamračivanje (DKL, DML, DSL)
- Duo roletne (DFD)

Pogledajte cene na strani 48, 50.



Izlazi na krov

Izlazi na krov su neophodni u svakoj kući sa dimnjakom kako bi se omogućio lak pristup odžaćarima ili drugim majstorima za redovne kontrole ili druge radove.



Model krovnog izlaza: GXL 3066



Za nastanjena potkrovlja

Izlazi na krov GXL/GXU

GXL i GXU krovni izlazi imaju sve dobro poznate prednosti krovni prozora. Pored toga, zahvaljujući opremljenosti bočnim šarkama, oni nude veoma zgodan pristup iz dnevnog boravka na krov.

GXU ima belu poliuretansku površinu koja ne zahteva održavanje, pa je pogodna za prostorije sa visokom vlažnošću, dok je GXL napravljen od drveta i pravi je izbor ako želite prirodan izgled. **Za ove izlaze na krov se mora naručiti odgovarajuća opšivka.**

			Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	CK04 55x98	CK06 55x118	FK06 66x118	MK04 78x98
IZLAZI NA KROV – IZOLOVANI KROVOVI			U _v -vrednost (W/m²K)				
GXL 3070	Drveni izlaz na krov, bezbednost i smanjenje buke od kiše, staklo 70	1,3		-	-	65 575 78 690	64 158 76 990
GXL 3068	Drveni izlaz na krov, trostruko energetski efikasno staklo i sigurnosno staklo 68	1,0		-	-	81 992 98 390	- -
GXU 0070	Beli, bez održavanja, izlaz na krov, bezbednost i smanjenje buke od kiše, staklo 70	1,3		64 325 77 190	71 492 85 790	74 658 89 590	- -
OPŠIVKE - Standardni nivo ugradnje							
EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000				13 992 16 790	14 492 17 390	15 658 18 790	15 658 18 790

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Svetlosni tuneli

Obezbedite dnevnu svetlost u prostorijama u kojima nije moguća ugradnja prozora.

- Unesite dnevnu svetlost čak i u najmračnija mesta u vašoj kući.
- Prenosi sunčevu svetlost u prostoriju do udaljenosti od 6 m.
- Praktično rešenje za dan i noć: osvetljava prostoriju sunčevom svetlošću od ranog jutra i pruža svetlo noću, zahvaljujući integrisanoj LED lampi.

Spolja izgleda nalik krovnom prozoru

Svetlosni tunel se skladno uklapa u krov. U slučaju kosih krovova, izgleda kao da je jedan od krovnih prozora.

Prenosi i do 98% dnevne svetlosti

Sloj reflektujuće alu folije kojom je obložena unutrašnjost nesavijljive tube je izuzetno efikasna. Skoro sva svetlost dospeva u prostoriju, samo 2% se gubi zbog refleksije.

Unutra izgleda kao plafonjera

U kući se svetlosni tunel diskretno uklapa u plafon i može biti i noćna lampa (sa ZTL dodatkom) i moćan izvor dnevne svetlosti tokom dana. Zahvaljujući efektu Edge Glow, pruža jedinstven, prirodniji i dinamički promenljiv svetlosni efekat u skladu sa kretanjem sunca.

	Za nagib krova 15–60°		Za ravan krov 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Svetlosni tunel sa nesavijljivom tubom	Svetlosni tunel sa savijljivom tubom	Svetlosni tunel sa nesavijljivom tubom	Svetlosni tunel sa savijljivom tubom
Svetlosna propustljivost	prenosi i do 98% dnevne svetlosti	prenosi i do 86% dnevne svetlosti	prenosi i do 98% dnevne svetlosti	prenosi i do 86% dnevne svetlosti
Preporučena dužina	0,9-1,7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)	0,4-2 m ne može da se produži	0,9-1,7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)	0,2-0,9 m ne može da se produži
Šifra veličine Prečnik	OK10 / OK14 25 cm / 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Pristajanje na krovni materijal	TWF: Profilisani krovni materijal, maks. 120 mm visina; TLF: Ravni krovni materijal, maks. debljine 8 mm	TWF: Profilisani krovni materijal, maks. 120 mm visina; TLF: Ravni krovni materijal, maks. debljine 8 mm	TCR: Ravan krov	TCF: Ravan krov
Dodaci*	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**	ZTL lampa ZTB toplotna izolacija**

* Dostupno pojedinačno.

** ZTB dostupno samo za svetlosni tunel OK14.

Krovni prozori za ravan krov

Za kuće i druge prostorije koje se greju

Transformišite svoj dom unoseći magiju dnevne svetlosti u područja za koja nikada niste mislili da je moguće. Nudimo kompletan asortiman prozora za ravni krov koji pokriva sve potrebe. Od inovativnih zakrivljenih i ravnih stakala do tradicionalnih kupola, VELUX portfolio prozora za ravni krov je širok i ima ponešto za svakoga.



			
	Nova generacija Prozor za ravni krov sa zakrivljenim staklom • Maksimalna površina za propust dnevne svetlosti • Odlična energetska efikasnost • Vrhunski dizajn • Jasan pogled i odvod uz CurveTech	Nova generacija Prozor za ravni krov sa ravnim staklom • Maksimalna površina za propust dnevne svetlosti • Odlična energetska efikasnost • Vrhunski dizajn	Kupola sa zastakljenjem • Dobra provodljivost svetlosti • Dobra energetska efikasnost • Klasičan dizajn
Nagib krova	0–15°	2–15°	0–15°
Dizajn	Zakrivljeni stakleni vrh 88% dnevnog svetla* i jasan pogled u nebo Elegantan dizajn stakla od ivice do ivice Integrirani motor u okviru Bolji pogled – odvod kiše uz CurveTech	Ravna staklena ploča 88% dnevnog svetla* i jasan pogled u nebo Elegantan izgled stakla od ivice do ivice Integrirani motor u okviru –	Akrična ili polikarbonatna kupola 70% dnevnog svetla* – Integrirani motor u okviru –
Performanse	Dvostruko ili trostruko staklo Odlična energetska efikasnost $U_{rc,ref300}: 0,55 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{**}$ Zvučna izolacija 42 dB** Povećana bezbednost sa otpornošću na provalu kao standard***	Dvostruko ili trostruko staklo Odlična energetska efikasnost $U_{rc,ref300}: 0,60 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{**}$ Zvučna izolacija 41 dB** Povećana bezbednost sa otpornošću na provalu kao standard***	Dvostruko staklo U -vrijednost: $0,87 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{**}$ Zvučna izolacija 36 dB** Otpornost na provalu kao dodatna opcija***
Upravljanje	Fiksna varijanta Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Varijanta na solarno upravljanje – dodatna ventilacija i izbacivanje toplote bez kablova	Fiksna varijanta Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Varijanta na solarno upravljanje – dodatna ventilacija i izbacivanje toplote bez kablova	Fiksna varijanta Varijanta na ručno upravljanje Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Krovni izlaz i prozor za odimnjavanje su takođe dostupni****
Zaštita od toplote i podešavanje dnevne svetlosti	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Komarnik (ručni, koji se može čistiti, uklonjiv)	Roletna za zaštitu od toplote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Komarnik (ručni, koji se može čistiti, uklonjiv)	Roletna protiv vrućine (solarna) za optimalan komfor Zatamnjenje svetla i totalno zamračenje (električno/solarno) za optimalnu kontrolu svetla

* Područje dnevne svetlosti navedeno prema metodi EAD 220062-00-0401 (CE oznaka). Navedeni brojevi su za veličinu 100x100 cm.

** U -vrednosti i zvučna izolacija su navedeni za fiksne varijante sa ili dvostrukim staklom (kupola), ili trostrukim staklom (ravno i zakrivljeno staklo). Izračunate su U -vrednosti i površine prozora veličine 120x120 cm sa visinom rama 30 cm, u skladu sa metodom u EN 1873:2014+A1:2016.

*** U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2.

**** Pogledajte specijalne funkcije za cenovnik prozora na www.velux.rs ili kontaktirajte korisnički servis.



Nova generacija prozora za ravne krovove

Osnovna jedinica (CFU/CVU)

- Jedinstvena konstrukcija prozora sa tankim okvirom i nevidljivim krilom za maksimalnu dnevnu svetlost i jasan pogled u nebo
- Dostupan sa dvostrukim ili trostrukim staklom za odlične energetske performanse i smanjenje zvuka
- Laminirana izolovana staklena jedinica za sigurnost
- Otporna na provalu*
- Diskretno postavljanje roletni
- Dolazi u fiksnoj (CFU), elektro ili solarnoj varijanti (CVU)
- Integrirani senzor za kišu

+ Gornja jedinica sa zakrivljenim ili ravnim staklom (ISU)

- Maksimalna površina dnevne svetlosti
- Najsavremeniji dizajn
- Odlična redukcija zvuka
- Jasan pogled i odvodnjavanje sa CurveTech (Curved Glass) tehnologijom

Krovni prozor za ravan krov se sastoji od osnovne jedinice i kompatibilne gornje jedinice koja se poručuje zasebno.

*U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2

Asortiman roletni




Roletna za zaštitu od toplote (MSU)

Roletna na solarno upravljanje za blago zatamnjenje i zaštitu od toplote



Roletna za zamračenje (DSU)

Roletna na solarno upravljanje blokira spoljnu svetlost za potpuno zatamnjenje



Komarnik (ZIU)

Uživajte u svežem vazduhu bez insekata

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	060060 60x60	080080 80x80	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120090 120x90	120120 120x120
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------

NOVA GENERACIJA PROZORA ZA RAVNE KROVOVE

Gornja jedinica

ISU 1093	Zakrivljeno staklo			55 075 66 090	65 575 78 690	60 742 72 890	72 908 87 490	80 992 97 190	84 242 101 090	105 325 126 390	
ISU 2093	Ravno staklo			39 742 47 690	47 325 56 790	43 825 52 590	52 575 63 090	58 492 70 190	60 825 72 990	75 992 91 190	
Osnovna jedinica		U _{rc,ref300} (W/m²K)*									
		sa ISU 1093	sa ISU 2093								
CFU 0020Q	Fiksna baza, dvoslojno zastakljenje	0,65	0,75	41 325 49 590	49 158 58 990	45 575 54 690	54 658 65 590	60 742 72 890	63 158 75 790	74 075 88 890	
CFU 0025Q	Fiksna baza, troslojno zastakljenje	0,55	0,60	53 658 64 390	63 992 76 790	59 242 71 090	71 075 85 290	78 992 94 790	82 075 98 490	96 325 115 590	
CVU 0220Q	Električna bazna jedinica, dvoslojno zastakljenje	0,65	0,75	118 825 142 590	126 658 151 990	123 075 147 690	132 158 158 590	138 242 165 890	140 658 168 790	151 575 181 890	
CVU 0225Q	Električna bazna jedinica, troslojno zastakljenje	0,55	0,60	131 158 157 390	141 492 169 790	136 742 164 090	148 575 178 290	156 492 187 790	159 575 191 490	173 825 208 590	
CVU 0320Q	Solarna bazna jedinica, dvoslojno zastakljenje	0,65	0,75	118 825 142 590	126 658 151 990	123 075 147 690	132 158 158 590	138 242 165 890	140 658 168 790	151 575 181 890	
CVU 0325Q	Solarna bazna jedinica, troslojno zastakljenje	0,55	0,60	131 158 157 390	141 492 169 790	136 742 164 090	148 575 178 290	156 492 187 790	159 575 191 490	173 825 208 590	

Dodaci za ugradnju

ZCU 0015	Produžetak okvira sa prirubnicom 16 cm	20 908 25 090	22 325 26 790	22 075 26 490	23 242 27 890	23 992 28 790	24 242 29 090	26 908 32 290
ZCU 1015	Produžetak okvira bez prirubnice 16 cm	18 825 22 590	20 075 24 090	19 825 23 790	20 908 25 090	21 575 25 890	21 825 26 190	24 158 28 990
ZZZ 210U	Komplet za pričvršćenje	4 575 5 490	4 908 5 890	4 825 5 790	5 158 6 190	5 242 6 290	5 325 6 390	5 908 7 090

* Izračunato za referentnu veličinu 120x120 cm i uspon od 30 cm; u 0° nagiba krova.

** Na svim pravougaonim veličinama (električni i solarni), prozor se otvara na dužoj strani.

Roletne

MSU	Solarna, roletna za zaštitu od toplote	34 158 40 990	35 575 42 690	34 825 41 790	36 325 43 590	37 075 44 490	37 825 45 390	38 575 46 290
DSU	Solarna, za potpuno zamračivanje	34 158 40 990	35 575 42 690	34 825 41 790	36 325 43 590	37 075 44 490	37 825 45 390	38 575 46 290
ZIU	Komarnik na ručno upravljanje	8 492 10 190	8 908 10 690	8 742 10 490	9 075 10 890	9 242 11 090	9 492 11 390	9 658 11 590

DSU i MSU ne mogu da se kombinuju



Roletne se postavljaju unutar krovnog stakla i stoga se ugradnja vrši idealno tokom procesa ugradnje.



Kompatibilno sa Intelligent Home Controls - VELUX ACTIVE i APP control

Pregled cena krovnih prozora

Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	 CK02 55x78	 CK04 55x98	 CK06 55x118	 FK04 66x98	 FK06 66x118	 FK08 66x140	 MK04 78x98	 MK06 78x118	
STANDARD, središnje vešanje, gornje/donje upravljanje									
GZL 1051	25 325 30 390	26 992 32 390	- -	29 992 35 990	31 325 37 590	34 325 41 190	30 658 36 790	33 325 39 990	
GZL 1051B	- -	- -	- -	- -	31 325 37 590	- -	30 658 36 790	33 325 39 990	
GLU 0051	31 658 37 990	- -	- -	- -	39 158 46 990	42 908 51 490	38 325 45 990	41 658 49 990	
GLU 0051B	- -	- -	- -	- -	39 158 46 990	- -	38 325 45 990	41 658 49 990	
STANDARD PLUS, središnje vešanje, gornje/donje upravljanje									
GLL 1061	31 658 37 990	33 742 40 490	- -	37 492 44 990	39 158 46 990	42 908 51 490	38 325 45 990	41 658 49 990	
GLL 1061B	- -	33 742 40 490	- -	- -	39 158 46 990	42 908 51 490	38 325 45 990	41 658 49 990	
GLL 1064	39 575 47 490	42 158 50 590	- -	46 825 56 190	48 908 58 690	53 658 64 390	47 908 57 490	52 075 62 490	
GLL 1064B	- -	42 158 50 590	- -	- -	48 908 58 690	53 658 64 390	47 908 57 490	52 075 62 490	
GLU 0061	39 575 47 490	42 158 50 590	- -	- -	48 908 58 690	53 658 64 390	47 908 57 490	52 075 62 490	
GLU 0061B	- -	42 158 50 590	- -	- -	48 908 58 690	53 658 64 390	47 908 57 490	52 075 62 490	
GLU 0064	49 492 59 390	52 742 63 290	- -	- -	61 158 73 390	67 075 80 490	59 908 71 890	65 075 78 090	
GLU 0064B	- -	52 742 63 290	- -	- -	61 158 73 390	67 075 80 490	59 908 71 890	65 075 78 090	
GLL 106121/106130	69 483 83 380	- -	- -	- -	76 983 92 380	- -	76 150 91 380	79 483 95 380	
GLU 006121/006130	77 400 92 880	- -	- -	- -	86 733 104 080	- -	85 733 102 880	89 900 107 880	
PREMIUM									
GGL 3070	40 742 48 890	43 492 52 190	48 325 57 990	48 325 57 990	50 408 60 490	55 242 66 290	49 325 59 190	53 658 64 390	
GGL 3068	50 992 61 190	54 325 65 190	60 325 72 390	60 325 72 390	63 075 75 690	69 075 82 890	61 742 74 090	67 075 80 490	
GGU 0070	50 992 61 190	54 325 65 190	60 325 72 390	60 325 72 390	63 075 75 690	69 075 82 890	61 742 74 090	67 075 80 490	
GGU 0068	63 742 76 490	67 908 81 490	75 492 90 590	75 492 90 590	78 825 94 590	86 325 103 590	77 158 92 590	83 825 100 590	
GPL 3070	- -	69 908 83 890	74 742 89 690	- -	76 825 92 190	81 658 97 990	75 742 90 890	80 075 96 090	
GPL 3068	- -	80 742 96 890	86 742 104 090	- -	89 492 107 390	95 492 114 590	88 158 105 790	93 492 112 190	
GPU 0070	- -	80 742 96 890	86 742 104 090	- -	89 492 107 390	95 492 114 590	88 158 105 790	93 492 112 190	
GPU 0068	- -	94 325 113 190	101 908 122 290	- -	105 242 126 290	112 742 135 290	103 575 124 290	110 242 132 290	
GGL 307021/307030	87 825 105 390	90 575 108 690	95 408 114 490	95 408 114 490	97 492 116 990	102 325 122 790	96 408 115 690	100 742 120 890	
GGL 306821/306830	98 075 117 690	101 408 121 690	107 408 128 890	107 408 128 890	110 158 132 190	116 158 139 390	108 825 130 590	114 158 136 990	
GGU 007021/007030	98 075 117 690	101 408 121 690	107 408 128 890	107 408 128 890	110 158 132 190	116 158 139 390	108 825 130 590	114 158 136 990	
GGU 006821/006830	110 825 132 990	114 992 137 990	122 575 147 090	122 575 147 090	125 908 151 090	133 408 160 090	124 242 149 090	130 908 157 090	
GPU 007021	- -	- -	- -	- -	141 150 169 380	147 150 176 580	- -	145 150 174 180	

Sve cene su u dinarima bez PDV-a/sa PDV-om od 20%

Pregled cena opšivki


Pojedinačna ugradnja	Šifra dimenzije	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
	Dimenzije rama u cm	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160
	OPŠIVKE – Pojedinačna ugradnja										
	Standardni nivo ugradnje										
	Pojedinačna ugradnja – Energy rešenje za ugradnju (uključuje BDX i BFX sa drenažnim olukom)										
	EDW 2000, EDS 2000, EDT 2000	13 658 16 390	13 992 16 790	14 492 17 390	14 492 17 390	15 658 18 790	16 492 19 790	15 658 18 790	16 492 19 790	17 492 20 990	19 325 23 190
	Pojedinačna ugradnja – Basic rešenje za ugradnju (uključuje BFX sa drenažnim olukom)										
	EDW 1000, EDS 1000, EDT 1000	11 742 14 090	12 075 14 490	12 492 14 990	12 492 14 990	13 492 16 190	14 158 16 990	13 492 16 190	14 158 16 990	15 075 18 090	16 575 19 890
	Energy+ rešenje: energy set za ugradnju sa ekstra parnom branom BBX za zaštitu krovnje izolacije od kondenzacije vlage.										
	EDW S00W01, EDS S00S01, EDT S00T01	16 325 19 590	16 742 20 090	17 408 20 890	17 408 20 890	18 825 22 590	19 908 23 890	18 825 22 590	19 908 23 890	21 158 25 390	23 408 28 090
Pojedinačna ugradnja	Upušteni nivo ugradnje										
	Pojedinačna ugradnja – Energy rešenje za ugradnju (uključuje BDX i BFX sa drenažnim olukom)										
	EDJ 2000	16 408 19 690	16 825 20 190	17 408 20 890	17 408 20 890	18 825 22 590	19 825 23 790	18 825 22 590	19 825 23 790	20 992 25 190	23 158 27 790
	Pojedinačna ugradnja – Basic rešenje za ugradnju (uključuje BFX sa drenažnim olukom)										
	EDJ 1000	14 158 16 990	14 492 17 390	14 992 17 990	14 992 17 990	16 158 19 390	16 992 20 390	16 158 19 390	16 992 20 390	18 075 21 690	19 908 23 890
	Zamena – pojedinačna ugradnja										
	EW 6000, EL 6000	14 992 17 990	15 325 18 390	15 908 19 090	15 908 19 090	17 158 20 590	– –	17 158 20 590	18 075 21 690	19 158 22 990	21 158 25 390
	EW 0000, EL 0000	7 658 9 190	7 825 9 390	– –	8 158 9 790	8 742 10 490	– –	8 742 10 490	9 242 11 090	9 825 11 790	10 825 12 990
	Dodatne obloge – potrebne pri ugradnji prozora bez opšivki										
	ZWC 0000	1 825 2 190	1 992 2 390	2 242 2 690	2 242 2 690	2 325 2 790	2 492 2 990	2 325 2 790	2 492 2 990	2 742 3 290	3 158 3 790
Pojedinačna ugradnja	Parna brana										
	BBX 0000	3 408 4 090	3 492 4 190	3 658 4 390	3 658 4 390	3 908 4 690	4 158 4 990	3 908 4 690	4 158 4 990	4 408 5 290	4 825 5 790

Kombinovana ugradnja	Šifra dimenzije	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
	Dimenzije rama u cm	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160
	OPŠIVKE - Kombinovana ugradnja										
	Standardni nivo ugradnje										
	Kombi ugradnja – opšivke za krovne prozore ugrađene jedan pored drugog u liniji										
	EKW/EKS 2001M/2002M/2003M	13 658 16 390	13 992 16 790	14 492 17 390	14 492 17 390	15 658 18 790	16 492 19 790	15 658 18 790	16 492 19 790	17 492 20 990	19 325 23 190
	EKT 2001M/2002M/2003M	15 075 18 090	15 408 18 490	15 992 19 190	15 992 19 190	17 242 20 690	18 158 21 790	17 242 20 690	18 158 21 790	19 242 23 090	21 242 25 490
	Kombi ugradnja – duo set sa gređama										
	EKW 2021M, EKS 2021M	27 317 32 780	27 983 33 580	28 983 34 780	28 983 34 780	31 317 37 580	32 983 39 580	31 317 37 580	32 983 39 580	34 983 41 980	38 650 46 380
	EKW 1021M*	23 483 28 180	24 150 28 980	– –	– –	26 983 32 380	28 317 33 980	26 983 32 380	28 317 33 980	30 150 36 180	– –
Kombinovana ugradnja	Kombi ugradnja – Prozor do prozora set sa gređom										
	EBW 4021B2, EBW 4021B3**	53 225 63 870	57 225 68 670	60 392 72 470	58 975 70 770	63 892 76 670	69 558 83 470	62 725 75 270	66 808 80 170	72 892 87 470	80 725 96 870
	EBS 4021B2, EBS 4021B3**	51 142 61 370	55 058 66 070	58 225 69 870	56 808 68 170	61 558 73 870	67 058 80 470	60 392 72 470	64 308 77 170	70 225 84 270	77 808 93 370
	EKW 4021E2, EKW 4021E3**	46 300 55 560	50 133 60 160	53 133 63 760	51 717 62 060	56 050 67 260	61 300 73 560	54 883 65 860	58 550 70 260	64 133 76 960	71 133 85 360
	EKS 4021E2, EKS 4021E3**	46 300 55 560	50 133 60 160	53 133 63 760	51 717 62 060	56 050 67 260	61 300 73 560	54 883 65 860	58 550 70 260	64 133 76 960	71 133 85 360
	Upušteni nivo ugradnje										
	Kombi ugradnja – opšivke za krovne prozore ugrađene jedan do drugog u liniji bez gređe										
	EKJ (0001-, 0002-, 0003)	11 492 13 790	11 742 14 090	12 158 14 590	12 158 14 590	13 158 15 790	13 825 16 590	13 158 15 790	13 825 16 590	14 658 17 590	16 242 19 490
	Kombi ugradnja – Prozor do prozora set bez gređe										
	EKJ 4021E	51 967 62 360	52 967 63 560	54 550 65 460	55 133 66 160	58 883 70 660	61 467 73 760	59 717 71 660	62 300 74 760	65 467 78 560	71 300 85 560

* Dostupno od maja 2025.
** B2/E2 Završna unutrašnja pokrivka u beloj boji, B3/E3 Završna unutrašnja pokrivka u drvenoj boji

Pregled cena za krovne terase, balkone, vertikalne i kose ekstenzije

			
	Pojedinačna	Dvostruka	Trostruka
KROVNA TERASA			
GEL M08 3065 (cena za 0,1,2 kom.)	157 908 189 490	315 816 378 980	473 724 568 470
VEA/VEB	133 325 159 990	133 325 159 990	133 325 159 990
VEC (cena za 0,1,2 kom.)	-	133 325 159 990	266 650 319 980
EEW/EES M08 0000	18 492 22 190	-	-
EEW/EES M08 0001E	-	18 492 22 190	18 492 22 190
EEW/EES M08 0002E	-	-	18 492 22 190
EEW/EES M08 0003	-	18 492 22 190	18 492 22 190
EEX M35 0000	34 242 41 090	34 242 41 090	34 242 41 090
Ukupno	343 967 412 760	653 692 784 430	963 417 1 156 100



Krovna terasa može biti ugrađena kao pojedinačna, dvostruka ili trostruka kombinacija, kao što je prikazano u tabeli. Ugradnja rešenja zavisi od izabranih kombinacija gornjih i donjih elemenata. Za potvrdu gore navedenih kombinacija, molimo vas da kontaktirate svog distributera ili korisničku podršku.

												
Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	MK31 78×60	MK35 78×95	MK36 78×115	MK38 78×137	PK31 94×60	PK35 94×95	PK36 94×115	PK38 94×137	SK31 114×60	SK35 114×95	SK36 114×115	SK38 114×137
VERTIKALNI ELEMENTI												
VFE 3070	57 158 68 590	64 158 76 990	68 325 81 990	71 158 85 390	65 575 78 690	72 575 87 090	75 325 90 390	78 158 93 790	73 242 87 890	79 492 95 390	80 908 97 090	83 742 100 490
VFE 3068	71 492 85 790	80 242 96 290	85 492 102 590	88 908 106 690	81 992 98 390	90 658 108 790	94 158 112 990	97 658 117 190	91 575 109 890	99 408 119 290	101 158 121 390	-
VIU 0070	49 742 59 690	55 742 66 890	59 408 71 290	61 825 74 190	56 992 68 390	63 075 75 690	65 492 78 590	67 908 81 490	63 658 76 390	69 158 82 990	70 325 84 390	72 742 87 290
VIU 0068	62 158 74 590	69 742 83 690	-	-	71 242 85 490	78 825 94 590	-	-	79 575 95 490	86 408 103 690	-	-

									
Šifra dimenzije Dimenzije rama u cm	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140
POJEDINAČNA OPŠIVKA ZA VERTIKALNE ELEMENTE (ZAVISNO OD DIMENZIJA KROVNOG PROZORA)									
EFW/EFS 0012	17 575 21 090	18 492 22 190	19 575 23 490	21 575 25 890	20 908 25 090	21 992 26 390	22 742 27 290	21 825 26 190	23 075 27 690
BDX 2000	6 242 7 490	6 575 7 890	6 992 8 390	7 742 9 290	7 492 8 990	7 825 9 390	8 075 9 690	7 825 9 390	8 242 9 890
DUPLA OPŠIVKA ZA VERTIKALNE ELEMENTE (ZAVISNO OD DIMENZIJA KROVNOG PROZORA)									
EFW/EFS 0022E	35 075 42 090	36 908 44 290	39 158 46 990	43 242 51 890	41 742 50 090	43 992 52 790	45 408 54 490	43 575 52 290	46 158 55 390
BDX 2000 (cena za 2 komada)	12 484 14 980	13 150 15 780	13 984 16 780	15 484 18 580	14 984 17 980	15 650 18 780	16 150 19 380	15 650 18 780	16 484 19 780

Vertikalni elementi VFE/VIU koriste se ispod bilo kojeg krovnog prozora po vašem izboru. Izaberite prozore, izaberite odgovarajući element, i pogledajte u tabeli kombinacije opšivki.

Za potvrdu kombinacija prikazanih u tabeli ili za druge kombinacije, molimo kontaktirajte vašeg distributera ili korisnički servis za savetovanje i informacije o cenama.



Sve cene u katalogu su u RSD i predstavljaju preporučene maloprodajne cene. Stopa PDV-a je 20%. Navedene cene su indikativne i ne predstavljaju ponudu za zaključivanje kupoprodajnog ugovora. Za stvarnu prodajnu cenu pitajte svog prodavca ili majstora. Za datum isporuke, kontaktirajte VELUX korisničku podršku ili svog prodavca. VELUX nije odgovoran za greške u katalozima, brošurama i drugom štampanom materijalu. VELUX zadržava pravo da menja svoje proizvode i cene bez obaveštenja. Trenutne cene su dostupne u katalogu na našoj veb stranici. Sve specifikacije proizvoda, izjave, informacije i podaci (zajedno, „Informacije“) u ovoj brošuri podložni su mogućim promenama. Kupac je odgovoran za proveru i verifikaciju Informacija u trenutku kada je porudžbina poslata. Veruje se da su sve informacije tačne i pouzdane, ali su predstavljene bez garancije ili odgovornosti bilo koje vrste. Proverite podatke na velux.rs ili kontaktirajte korisničku podršku za potvrdu.



**SAČUVAJTE PRIRODU!
KORISTITE
ELEKTRONSKU
VERZIJU BROŠURE!**

VELUX Srbija d.o.o.

Bulevar Oslobođenja 301, Beograd
Broj telefona: 011 20 57 500

www.velux.rs
www.facebook.com/VELUX.rs
www.youtube.com/@VeluxSrbija

